

4 Flora

Tabelle 1: Aus internationaler bis landesweiter Sicht prioritäre Arten, die in Mooren vorkommen.

Art	Rote Liste Bayern	Rote Liste BRD	Internat. Status F: FFH-Art !: intern. Verantwortung hoch	Verbreitungsschwerpunkt	Haupt-/Nebenvorkommen	Bemerkung
Bayern- oder bundesweit verschollene Arten						
<i>Bryum longisetum</i> (Moos)	0	0		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Bryum subneodamense</i> (Moos)	0	0		indifferent	H	
<i>Calliergon richardsonii</i> (Moos)	0	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Carex capitata</i> (Kopf-Segge)	0	0		Kleinseggen-Ges. kalkhaltiger Niedermoore	H	
<i>Carex microglochin</i> (Kleine Grannen-Segge)	0	0		Arkt.-alp. Binsenseggen-Schwemmufer-Ges.	N	
<i>Hypericum elodes</i> (Sumpf-Johanniskraut)	0	2		Atlantische Strandlings-Gesellschaften	N	
<i>Lophozia capitata</i> ssp. <i>laxa</i> (Moos)	0	1		indifferent	H	
<i>Meesia hexasticha</i> (Moos)	0	0		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Meesia longiseta</i> (Moos)	0	0		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Minuartia stricta</i> (Steife Miere)	0	0		Zwischenmoor- und Schlenken-Ges.	H	
<i>Stellaria crassifolia</i> (Dickblättrige Sternmiere)	0	1		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Viola canina</i> ssp. <i>schultzii</i> (Schultz' Hunds-Veilchen)	0	0		Pfeifengraswiesen	H	Bayern?
<i>Wahlenbergia hederacea</i> (Efeu-Moorglöckchen)	0	2		Waldbinsen-Sumpf	H	
Bayern- oder bundesweit vom Aussterben bedrohte Arten						
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>purpurea</i> (Purpur-Grasnelke)	1	1		Strandschmielen-Ges.	H	
<i>Bryum cyclophyllum</i> (Moos)	1	2		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Calamagrostis stricta</i> (Moor-Reitgras)	1	3		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Carex heleonastes</i> (Torf-Segge)	1	1		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Eriophorum gracile</i> (Schlankes Wollgras)	1	1	!	Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Festuca trichophylla</i> (Haarblättriger Schwingel)	-	1		Pfeifengraswiesen	H	
<i>Helodium blandowii</i> (Moos)	1	1		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Juncus stygius</i> (Moor-Binse)	1	1	!!	Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Ledum palustre</i> (Sumpf-Porst)	1	3		Hochmoor-Bult-Ges. Zentraleuropas	H	
<i>Meesia triquetra</i> (Moos)	1	1		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Nymphaea candida</i> (Glänzende Seerose)	1	2		Seerosen-Ges.	N	
<i>Orchis coriophora</i> (Wanzen-Knabenkraut)	1	1		Nasse Staudenfluren, Nass- und Riedwiesen	N	
<i>Orchis palustris</i> (Sumpf-Knabenkraut)	1	2	!	Davallseggen-Ges.	H	
<i>Rhizomnium pseudopunctatum</i> (Moos)	1	3		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Salix myrtilloides</i> (Heidelbeer-Weide)	2	1	!	Moos-Kiefernwälder	H	
<i>Saxifraga hirculus</i> (Moor-Steinbrech)	1	1	!, F2/4	Fadenseggen-Ges.	H	verschollen!
<i>Scutellaria minor</i> (Kleines Helmkraut)	1	3		Waldbinsen-Sumpf	N	
<i>Sedum villosum</i> (Sumpf-Fetthenne)	1	1		Schaumkraut-Quellflur-Ges. kalkarmer Sto.	H	
<i>Sphagnum affine</i> (<i>S. imbricatum</i> ssp. <i>affine</i> - Moos)	1	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Trapa natans</i> (Wassernuss)	1	2		Seerosen-Ges.	N	
<i>Utricularia bremii</i> (Bremis Wasserschlauch)	2 ¹	1		Wasserschlauch-Moortümpel-Ges.	N	
Bayern- oder bundesweit stark gefährdete Arten						
<i>Anagallis minima</i> (Acker-Kleinling)	2	3		Krötensimsen-Ges., Teichufer-Ges.	N	
<i>Barbilophozia kunzeana</i> (Moos)	3	2		indifferent	H	
<i>Betula humilis</i> (Strauch-Birke)	2	2		Birkenwälder und Bruchgebüsche	H	

¹ in SCHÖNFELDER et al. (in Vorb.)

Art	Rote Liste Bayern	Rote Liste BRD	Internat. Status F: FFH-Art !: intern. Verantwortung hoch	Verbreitungsschwerpunkt	Haupt-/Nebenvorkommen	Bemerkung
<i>Betula nana</i> (Zwerg-Birke)	2	2	!	Hochmoor-Bult-Ges. Zentraleuropas	H	
<i>Blysmus compressus</i> (Zusammengedrücktes Quellried)	3	2		Zwergbinsen-Ges.	H	
<i>Bryum neodamense</i> (Moos)	2	2		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Bryum turbinatum</i> (Moos)	2	-		indifferent	N	
<i>Bryum weigelii</i> (Moos)	2	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Calliergon trifarium</i> (Moos)	3	2		Skorpionsmoos-Wasserschlauch-Ges.	H	
<i>Campylium elodes</i> (Moos)	2	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	N	
<i>Campylium polygamum</i> (Moos)	2	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Carex appropinquata</i> (Schwarzschopf-Segge)	-	2		Großseggenriede eutropher Standorte	H	
<i>Carex buxbaumii</i> (Buxbaums Segge)	2	2		Großseggenriede eutropher Standorte	H	
<i>Carex chordorrhiza</i> (Fadenwurzelige Segge)	3	2		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Carex diandra</i> (Draht-Segge)	3	2		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Carex dioica</i> (Zweihäusige Segge)	3	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Carex hartmanii</i> (Hartmans Segge)	2	2		Pfeifengraswiesen	N	
<i>Carex hostiana</i> (Saum-Segge)	3	2		Davallseggen-Ges.	H	
<i>Carex limosa</i> (Schlamm-Segge)	3	2		Schlenken-Ges.	H	
<i>Carex pulicaris</i> (Floh-Segge)	3	2		Davallseggen-Ges.	H	
<i>Catocopium nigrum</i> (Moos)	3	2		Starknervmoos-Tuff-Ges.	H	
<i>Cephaloziella elachista</i> (Moos)	3	2		indifferent	H	
<i>Cephaloziella subdentata</i> (Moos)	3	2		indifferent	H	
<i>Cinclidium stygium</i> (Moos)	3	2		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Cladopodiella fluitans</i> (Moos)	3	2		Hochmoor-Bult-Ges.	H	
<i>Cladopodiella francisci</i> (Moos)	-	2		indifferent	H	
<i>Cochlearia bavarica</i> (Bayerisches Löffelkraut)	2	2		Starknervmoos-Tuff-Ges.	H	
<i>Cochlearia pyrenaica</i> ssp. <i>pyrenaica</i> (Pyrenäen-Löffelkraut)	2	3		Starknervmoos-Tuff-Ges.	N	
<i>Cyperus flavescens</i> (Gelbliches Zypergras)	2	2		Krötensimsen-Ges., Teichufer-Ges.	N	
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (Fleischfarbendes Knabenkraut)	3	2		Davallseggen-Ges.	H	
<i>Dactylorhiza incarnata</i> ssp. <i>inc.</i> (Fleischfarb. Knabenkraut)	3	2		Davallseggen-Ges.	H	
<i>Dactylorhiza inc.</i> ssp. <i>ochroleuca</i> (Bleichgelbes Knabenkraut)	2	2		Davallseggen-Ges.	H	
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Traunsteiners Knabenkraut)	2	2		Flachmoor-Ges.	H	
<i>Dicranum bergeri</i> (Moos)	3	2		Hochmoor-Bult-Ges.	H	
<i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Moos)	2	2		Kleinseggen-Ges. kalkhaltiger Niedermoore	H	
<i>Drosera longifolia</i> (Langblättriger Sonnentau)	3	2		Zwischenmoor- und Schlenken-Ges.	H	
<i>Dryopteris cristata</i> (Kammfarn)	2	3		Erlen-Bruchwälder	H	
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Armlütige Sumpfbirse)	3	2		Davallseggen-Ges.	H	
<i>Equisetum variegatum</i> (Bunter Schachtelhalm)	3	2		Arkt.-alp. Binsenseggen-Schwemmufer-Ges.	H	
<i>Fissidens osmundoides</i> (Moos)	3	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
<i>Gentiana utriculosa</i> (Schlauch-Enzian)	3	2	!	Davallseggen-Ges.	N	
<i>Gladiolus palustris</i> (Sumpf-Siegwurz)	2	2	! IUCN	Pfeifengraswiesen	N	
<i>Groenlandia densa</i> (Dichtblättriges Laichkraut)	3	2		Fluthahnenfuß-Ges.	N	
<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Moos)	2	2	F2	Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Hammarbya paludosa</i> (Sumpf-Weichwurz)	2	2		Fadenseggen-Ges.	H	
<i>Haplomitrium hookeri</i> (Moos)	3	2		indifferent	H	
<i>Harpanthus flotovianus</i> (Moos)	-	2		indifferent	H	
<i>Hierochloa odorata</i> (Duftendes Mariengras)	2	3		Nasse Staudenfluren, Nass- und Riedwiesen	N	
<i>Hottonia palustris</i> (Wasserfeder)	2	3		Seerosen-Ges.	N	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> (Gewöhnlicher Wassernabel)	2	-		Torfbinsen-Ges.	N	

Art	Rote Liste Bayern	Rote Liste BRD	Internat. Status F: FFH-Art !: intern. Verantwortung hoch	Verbreitungsschwerpunkt	Haupt-/Nebenvorkommen	Bemerkung
Hypnum pratense (Moos)	3	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Jamesoniella undulifolia (Moos)	-	2		indifferent	H	
Laserpitium prutenicum (Preußisches Laserkraut)	2	2		Pfeifengraswiesen	H	
Lathyrus palustris (Sumpf-Platterbse)	2	3		Brenndolden-Ges.	H	
Liparis loeselii (Sumpf-Glanzkraut)	2	2	!, F2/4	Davallseggen-Ges.	H	
Lophozia capitata (Moos)	-	2		indifferent	H	
Mentha suaveolens (Rundblättrige Minze)	-	2		Fingerkraut-Queckenrasen	N	
Moerckia blyttii (Moos)	-	2		indifferent	H	
Oenanthe fistulosa (Röhriger Wasserfenchel)	2	3		Großseggenriede eutropher Standorte	H	
Orchis morio (Kleines Knabenkraut)	3	2		Halbtrockenrasen	N	
Paludella squarrosa (Moos)	2	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Pedicularis palustris (Sumpf-Läusekraut)	3	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Pedicularis sceptrum-carolinum (Karlszepter)	2	2	!	Pfeifengraswiesen	H	
Polemonium caeruleum (Blaue Himmelsleiter)	2	3		Nasse Staudenfluren	N	
Potamogeton coloratus (Gefärbtes Laichkraut)	2	2	!	Fluthahnenfuß-Ges.	N	
Pseudobryum cinclidioides (Moos)	2	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Rhynchospora fusca (Braunes Schnabelried)	3	2		Schlenken-Ges.	H	
Sagina nodosa (Knotiges Mastkraut)	2	2		Zwergbinsen-Ges.	N	
Scheuchzeria palustris (Blumenbinse)	3	2		Schlenken-Ges.	H	
Schoenus nigricans (Schwarzes Kopfried)	3	2		Davallseggen-Ges.	H	
Scorpidium turgescens (Moos)	2	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Sparganium natans (Zwerg-Igelkolben)	3	2		Wasserschlauch-Moortümpel-Ges.	H	
Sphagnum balticum (Moos)	-	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Sphagnum contortum (Moos)	3	2		Fadenseggen-Ges.	H	
Sphagnum fuscum (Moos)	3	2		Hochmoor-Bult-Ges.	H	
Sphagnum majus (Moos)	2	2		Schlenken-Ges.	H	
Sphagnum obtusum (Moos)	-	2		Fadenseggen-Ges.	H	
Sphagnum platyphyllum (Moos)	2	2		Zwischenmoor- und Schlenken-Ges.	H	
Sphagnum subnitens (Moos)	2	3		Fadenseggen-Ges.	H	
Sphagnum warnstorffii (Moos)	3	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Spiranthes aestivalis (Sommer-Wendelähre)	2	2	F4	Davallseggen-Ges.	H	
Spiranthes spiralis (Herbst-Wendelähre)	3	2		Borstgrasrasen der Tieflagen	N	
Splachnum ampullaceum (Moos)	3	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Splachnum sphaericum (Moos)	-	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Swertia perennis (Blauer Sumpfstern)	3	2		Davallseggen-Ges.	H	
Taraxacum sect. Palustria (Artengruppe Sumpf-Löwenzahn)	-	2		Davallseggen-Ges.	H	
Tomenthypnum nitens (Moos)	3	2		Kleinseggenriede und Schlenken-Ges.	H	
Trematodon ambiguus (Moos)	2	2		Schaumkraut-Quellflur-Ges.	H	
Trifolium spadiceum (Brauner Klee)	2	2		Nasse Staudenfluren, Nass- und Riedwiesen	N	
Utricularia intermedia (Mittlerer Wasserschlauch)	3	2		Skorpionsmoos-Wasserschlauch-Ges.	H	
Utricularia intermedia agg. (Artengr. Mittl. Wasserschlauch)	3	2		Skorpionsmoos-Wasserschlauch-Ges.	H	
Utricularia minor (Kleiner Wasserschlauch)	3	2		Wasserschlauch-Moortümpel-Ges.	H	
Utricularia ochroleuca (Blassgelber Wasserschlauch)	2	2		Wasserschlauch-Moortümpel-Ges.	H	
Bayern- oder bundesweit gefährdete Arten, für die Bayern internationale Verantwortung besitzt						
Amica montana (Berg-Wohlverleih)	3	3	F5	Borstgras-Ges.	N	
Crepis mollis (Weichhaariger Pippau)	3	3	!	Gebirgs-Frischwiesen	H	
Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp)	5	3	F5	Subatlantische Ginsterheiden	N	